


SITUASIYA TAPŞIRIQLARININ DÜZGÜN CAVABLARI

Situasiya № 1	1	Şimal-qərb; kolluq
	2	60 m
	3	720 m
Situasiya № 2	1	70°şm.e., 100°ş.u.
	2	Avrasiya; Şimal qütb
	3	XIX və VII
Situasiya № 3	1	51,66 sm
	2	Afrika; Atlantik və Hind okeanları
	3	0 (XXIV), I, II, III və IV
Situasiya № 4	1	45° ş.u.
	2	Sol
	3	427 km
Situasiya № 5	1	Texniki xəta
	2	Texniki xəta
	3	Texniki xəta
Situasiya № 6	1	Konus
	2	1) Yer kürəsi konusun səthi ilə ya bir paraleldə, ya da iki paraleldə kəsişir və bu paralellər boyunca təhrif olmur. 2) Bu proyeksiyalarla qütbətrafi və mülayim enliklərdə yerləşən ərazilərin xəritəsi tərtib edilir. 3) Belə xəritələrdə paralellər qövsvari, meridianlar isə bir mərkəzdən çıxan düz xətlər şəklində təsvir olunur.
	3	48 km

Situasiya № 7	1	2 saat 28 dəqiqə
	2	1195,6 km
	3	Buxara
Situasiya № 8	1	9990 km
	2	Qış
	3	A, B və C
Situasiya № 9	1	70°şm.e., 130°q.u.
	2	Şimal və Qərb; Şimal qütb
	3	20 dəqiqə
Situasiya № 10	1	65°
	2	1, 2 və 6
	3	Tropik və Qütb işıqlanma qurşaqlarının sahəsi azalar, Müləyim işıqlanma qurşağının artar
Situasiya № 11	1	73.5°
	2	40 dəqiqə; 20°ş.u.
	3	Avrasiya; Atlantik okeanı
Situasiya № 12	1	Atlantik və Hind okeanları; Afrika və Avstraliya materikləri
	2	4 saat 40 dəqiqə
	3	Bengel, Mozambik və Qərbi Avstraliya
Situasiya № 13	1	6 saat 44 dəqiqə
	2	Sidney
	3	56

Situasiya № 14	1	Xeyr, doğru fikirləşmir Bu Yeni Zelandiyanın Cənub yarımkürəsində yerləşməsi ilə bağlıdır
	2	3 saat 52 dəqiqə
	3	7048,5 km
Situasiya № 15	1	21 mart; 23 sentyabr
	2	1451,8 km
	3	Bakı
Situasiya № 16	1	100 m
	2	-0.8°C
	3	Şimal-şərq
Situasiya № 17	1	Orta sutkalıq temperatur; 28°C; sutkalıq temperatur amplitudu: 30°C
	2	Fiziki aşınma
	3	3, 4 və 6
Situasiya № 18	1	IV və V
	2	IV; nisbi rütubətlik daha yüksəkdir (doyma həddinə daha yaxındır, mütləq rütubətlik ilə doyma həddi arasında fərq daha kiçikdir)
	3	III; nisbi rütubətlik daha aşağıdır (doyma həddindən daha uzaqdır, mütləq rütubətlik ilə doyma həddi arasında fərq daha böyükdür)
Situasiya № 19	1	42 ‰; Qırmızı dəniz
	2	150 litr
	3	Bab-əl-Məndəb

Situasiya № 20	1	Külək gülü:  Hakim külək: cənub-qərb
	2	4
	3	Şimal (şimal-qərb, şimal-şərq)

Situasiya № 21	1	2. Puerto-Aysen; 4. Antofaqasta
	2	A) Bərabərrütəbli subtropik iqlim vilayəti; 3. Asunson, B) Dəniz mülayim iqlim vilayəti; 2. Puerto-Aysen
	3	A) 17°C; 4. Antofaqasta, B) 23°C; 3. Asunson

Situasiya № 22	1	1, 2, 4, 3
	2	40 %
	3	3; 1

Situasiya № 23	1	Xuanxe
	2	0,96 m/km
	3	Yay dövründə, musson yağışları

Situasiya № 24	1	<table><tr><td>Dənizlər</td><td>Boğazlar</td></tr><tr><td>1. Mərmərə</td><td>1. Dardanel</td></tr><tr><td>2. Qara</td><td>2. Bosfor</td></tr><tr><td>3. Azov</td><td>3. Kerç</td></tr></table>	Dənizlər	Boğazlar	1. Mərmərə	1. Dardanel	2. Qara	2. Bosfor	3. Azov	3. Kerç
	Dənizlər	Boğazlar								
	1. Mərmərə	1. Dardanel								
2. Qara	2. Bosfor									
3. Azov	3. Kerç									
2	25‰									
3	Şərq									

Situasiya № 25	1	114 kq
	2	Subtropik
	3	Cəbəlüttariq boğazı; qərb istiqamətində

Situasiya № 26	1	1.16 m/km		
	2	Musson yağışlarının yağması ilə		
	3	Qış		
Situasiya № 27	1	İyun, iyul və avqust		
	2	Çayın üzərində anbar (və ya bənd, süni göl, süni sututar) inşa edilmişdir.		
	3	Qar və buzlaqların ərinti suları 2, 3	Yeraltı sular 1, 4	Yağış suları 5, 6
Situasiya № 28	1	Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan		
	2	1.8 m/km		
	3	1 - Sabirabad; 2 - Neftçala		
Situasiya № 29	1	I – Paleozoy; II – Baykal, Kaledon, Hersin		
	2	Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perm		
	3	1, 3, 4, 8		
Situasiya № 30	1	I – Kür çökməsi tektonik zonası II – Böyük Qafqaz qalxması, Kiçik Qafqaz qalxması tektonik zonaları		
	2	Muğan, Mil, Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan, Qarabağ, Salyan, Qarayazı, Gəncə-Qazax, Hərəmi, İncə, Gəyən düzləri, Qanıx-Əyriçay, Acınohur-Ceyrançöl, Lənkəran ovalığı		
	3	I – IV dövr çöküntüləri II – neft, təbii qaz, gil, əhəngdaşı, tikinti qumu, çınqıl		
Situasiya № 31	1	1 – Şimal; 2 – 10°		
	2	83,5°		
	3	1 – 7 saat; 2 – XVII saat qurşağı		
Situasiya № 32	1	1 – Antarktida; 2 – Avstraliya		
	2	1 – Cənub, Şərq və Qərb; 2 – Konus və azimutal		
	3	14430 km		

Situasiya № 33	1	I – 2220 km; II – Avrasiya materiki
	2	I – Tropik işıqlanma qurşağında yerləşməsi; II – 86,5°
	3	I – III saat qurşağı; II – 3 saat 20 dəqiqə
Situasiya № 34	1	Subduksiya prosesi
	2	I – And dağları; II – Peru və Çili novları
	3	1, 5
Situasiya № 35	1	I – Antarktida; II – Cənub, Şərq və Qərb
	2	I – Buzdan azad olan sahələr; II – Vinson massivi
	3	Ross, Ueddell, Bellinshauzen, Lazarev, Amundsen, Kosmonavtlar, Birlik, Dürvil, Deyvis
Situasiya № 36	1	Ön Qafqaz çökməsi tektonik zonası
	2	Şollar düzü, Samur-Dəvəçi ovalığı, Qusar maili düzənliyinin müəyyən hissəsi
	3	IV dövr çöküntüləri
Situasiya № 37	1	I – Peru; II – Soyuq cərəyan
	2	I – Arid; II – Atakama səhrasının yaranması
	3	Bengel, Folklend, Horn burnu, Qərbi Avstraliya cərəyanları
Situasiya № 38	1	300 m
	2	I – Sakit okean; II – Peru, Kaliforniya
	3	I – Havay, Filippin; II – Tayvan, Tatar
Situasiya № 39	1	1685 m
	2	Cənub-qərb
	3	40°

Situasiya № 40	1	I – Pont; II – Tavr (Toros)
	2	10°C
	3	90°
Situasiya № 41	1	21 mart
	2	I – 0° (Ekvator); II – 90°
	3	I – 6 saat 40 dəqiqə; II – 50° qərb uzunluğu
Situasiya № 42	1	I – Yarımsəhra və quru çöl iqlimi tipi; II – qışı mülayim keçən və qışı soyuq keçən yarımtepləri
	2	Qobustanın cənub-şərqinə, Abşeronun cənubuna (Ələt, Puta və Şubaniya)
	3	2, 4, 5
Situasiya № 43	1	I – Titikaka, II – And
	2	Peru və Boliviya
	3	I – Tropik; II – Cənub və Qərb
Situasiya № 44	1	I – 40°; II – 7°
	2	35°
	3	65° şm.e. və 25° c.e.
Situasiya № 45	1	Mülayim-kontinental iqlim vilayəti
	2	1.43-2.33 (və ya 1.4-2.3) aralığında
	3	Qonur, çimli-podzol, podzol
Situasiya № 46	1	Qonaqkənd
	2	Yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim, qışı quraq keçən soyuq iqlim, dağ-tundra iqlimi
	3	-3.1°C

Situasiya № 47	1	Samur-Yalama Milli Parkı
	2	Düzən meşə-çəmən
	3	Saqqızağacı və qarmaqvarı şam
Situasiya № 48	1	Talış silsiləsi
	2	1. yarımsəhra və quru çöl iqlimi 2. soyuq iqlim (qışı quraq keçən soyuq iqlim və ya yayı quraq keçən soyuq iqlim)
	3	Tropik HK (quru tropik HK və ya kontinental-tropik HK)
Situasiya № 49	1	I - Nyasa; II - tektonik-qraben
	2	0.94 saniyə
	3	I - subekvatorial; II - savanna və seyrək meşələr
Situasiya № 50	1	Estoniya
	2	I - 45 min km ² ; II- 28.88 nəfər/ km ²
	3	I - Ural dil ailəsi II - Fin-Uqor dil qrupu
Situasiya № 51	1	V sxem
	2	IV sxem
	3	Landşaft inversiyası
Situasiya № 52	1	Alp və subalp çəmənlikləri
	2	Soyuq və dağ-tundra
	3	Şahdağ, Zəngəzur
Situasiya № 53	1	1 - Gəncə; 2 - Qarabağ vulkan yaylası; 3 - Qarabağ; 4 - Həkəri
	2	Göygöl, Bəsitçay, Qaragöl
	3	1231 m

Situasiya № 54	1	I - Parana; II - estuari
	2	I - Braziliya, Paraqvay, Argentina; II - savanna və seyrək meşələr, çöllər (pampa)
	3	I - 4.1 m/km; II - tropik, cənub mülayim
Situasiya № 55	1	1 - Qanix-Əyriçay; 2 - Ceyrançöl-Acinohur; 3 - Küdrü-Şirvan; 4 - Qazax-Qarabağ 5 - Arazboyu; 6 - Kür-Araz
	2	1 - 1; 2 - 6
	3	1 - 2; 2 - 1; 3 - 5
Situasiya № 56	1	0.5-1 aralığında dəyişir
	2	Düzən çəmən-meşə (tuqay, meşə-çəmən) və allüvial çay-çəmən
	3	Qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim, yayı quraq keçən mülayim-isti iqlim, yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim
Situasiya № 57	1	Ön Qafqaz çökməsi; IV dövr çöküntüləri
	2	Şirin yeraltı sular; intrazonal landşaftlar
	3	Samur-Yalama; Xaçmaz
Situasiya № 58	1	I - Qanix; II - 6 m/km
	2	Qanix-Əyriçay, Acinohur-Ceyrançöl
	3	Yeraltı sular
Situasiya № 59	1	I - Qusarçay; II - 35,9 m/km
	2	I - dağ-tundra, qışı quraq keçən soyuq, yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti, qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl, II - düzən meşə-çəmən
	3	I - Xaçmaz; II - yayda qar və buzlaqların əriməsi
Situasiya № 60	1	I - Qanix-Əyriçay çökəkliyi; II - Kür çökməsi; III - qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim
	2	tütünçülük, qərzəkli meyvəçilik, taxılçılıq
	3	Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayilli

Situasiya № 61	1	I - 0 və ya XXIV; II - Aralıq dənizi
	2	I - 4270 km; II - a) cənub-şərq, b) cənub, c) cənub-qərb
	3	I - Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya; II - Şimal Buzlu, Atlanik
Situasiya № 62	1	I - Norveç; II - Rusiya, İsveç, Finlandiya
	2	I - 14.3 nəfər/km ² , II - German; III - IV mərhələ
	3	I - Skandinaviya; II - Norveç, Şimal, Barens, Qrenlandiya
Situasiya № 63	1	I - Avstriya; II - federativ
	2	I - Alp; II - German
	3	Almaniya, İtaliya
Situasiya № 64	1	1.4 nəfər
	2	2,3,6
	3	I - Niderland; II - mülayim; III - enliyarpaqlı meşələr
Situasiya № 65	1	25 nəfər; II tip (ənənəvi)
	2	1. Mali 2. Efiopiya 3. Konqo DR
	3	Təbii artımın azaldılması və ya doğum göstəricilərinin aşağı salınması
Situasiya № 66	1	19.3 nəfər/ km ²
	2	A - Kopetdağ B - Tyan-Şan dağları
	3	A - İran və Əfqanıstan B - Tacikistan
Situasiya № 67	1	I - İrlandiya Respublikası; II - 102 min ABŞ dolları
	2	I - Mülayim-dəniz; II - enliyarpaqlı meşələrin qonur torpaqları
	3	2,4,7,8

Situasiya № 68	1	80.3% nəfər/km ²
	2	Xaçmaz və Qusar
	3	Yeyinti sənayesi
Situasiya № 69	1	Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl
	2	Cəbrayıl
	3	1 - polimetal (Mehmana) qeyd: hazırda Ağdərədədir (Qarabağ iqtisadi rayonu) 2 - civə (Narzanlı, Çilgəzçay) 3 - qızıl (Vejnəli)
Situasiya № 70	1	I - 5.5 nəfər; II - 80.7 nəfər/km ²
	2	Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən
	3	1,3,5
Situasiya № 71	1	I - Gəncə-Daşkəsən; II - Daşkəsən, Goranboy, Göygöl, Samux inzibati rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri
	2	Yenikənd SES, Gəncə İES
	3	Zəylik alunit yatağı, Daşkəsən, Hamañçay və Dəmiroğlu dəmir filizi yataqları
Situasiya № 72	1	I - Türkiyə; II - Balkan və Kiçik Asiya; III - Qara, Mərmərə, Aralıq, Egey
	2	I - Ankara (paytaxt), İstanbul (ən böyük şəhər); II - 783 min km ²
	3	I - Subtropik; II - Anadolu yaylası, Pont və Tavr (Toros) dağları
Situasiya № 73	1	I - Uruqvay; II - subtropik
	2	I - 19.9 nəfər/km ² ; II - Roman
	3	I - Çöl (Pampa); II - taxılçılıq, heyvandarlıq
Situasiya № 74	1	A - Meksika (Atlantik və Sakit); B - Misir (Atlantik və Hind)
	2	A - federativ (ABŞ); B - unitar (İsrail)
	3	43°

Situasiya № 75	1	I - 40° şm.e.; 4° q.u.; II - Pireney
	2	I - İspaniya; II - konstitusiyalı monarxiya
	3	I - Pireney, Əndəlüs; II - Aralıq
Situasiya № 76	1	I - A (20° şm.e.), B (30° şm.e.); I - A (86,5°), B (83,5°)
	2	I - A (0 və XXIV), B (I); II - 68 dəqiqə
	3	I - Afrika; II - Cənub və Şərq
Situasiya № 77	1	I - Pireney; II - Azor; III - Şimali Amerika
	2	I - Aralıq dənizi tipi; II - Appalaç
	3	I - 5551 km; II - 4 saat 20 dəqiqə
Situasiya № 78	1	I - Cənubi Amerika; II - A Sakit okean, B Atlantik okeanı; III - 3219 km
	2	I - And; II - Amazon; III - Rio-Neqru
	3	I - A (XIX), B (XXI); II - Braziliya
Situasiya № 79	1	I - 60° şm.e., 50° ş.u.; II - Avrasiya
	2	I - Bakı; II - cənub-qərb
	3	I - 5550 km; II - 6660 km
Situasiya № 80	1	I - Cənubi Amerika; II - Qalyinas, Parinyas, Kabu-Branku, Frouerd
	2	I - Sakit və Atlantik; II - And; III - Akonkaqua
	3	I - 3 saat 4 dəqiqə; II - XIX, XX, XXI, XXII
Situasiya № 81	1	I - Avstraliya; II - Sakit və Hind
	2	I - 113° ş.u.; II - VIII
	3	I - 11° c.e., 39° c.e.; II - 55,5°

Situasiya № 82	1	3774 km
	2	I - Afrika; II - Şərqi Afrika sınma zonası
	3	I - 2 saat 16 dəqiqə; II - I və III
Situasiya № 83	1	1: 10 000
	2	Cənub-qərb
	3	Meyvə bağı, kolluq, seyrək meşə, qırılmış meşə
Situasiya № 84	1	4 km
	2	135°
	3	Şimal-qərb
Situasiya № 85	1	-6,5°C
	2	1500 m
	3	Cənub-qərb
Situasiya № 86	1	Norveç, Şimal və Aralıq
	2	15.9 sm
	3	Enliyarpaqlı meşələr, codyarpaqlı meşə və kolluqlar, səhra və yarımsəhralar